

Auto test per comprendere se nel sangue potrebbero essere presenti delle sostanze alteranti (vaccini o altro) e come, nel caso il risultato risultasse positivo, testare l'eventuale possibilità che il dispositivo TOTUS o l'ALLSANS siano in grado di ridurre o addirittura di eliminare questo effetto negativo

1 -Eeguire un test chinesiológico su di una persona (ring test,delta muscle test o altri) dicendogli di tenere l'altro braccio con relativa mano aperta ben distante dal proprio corpo estendendolo completamente verso l'esterno e, una volta eseguita la prima prova, fargli poi poggiare il palmo della mano aperta a contatto costante con la vena giugulare o sulla carotide, senza eccessivamente premerle, dopodichè rieseguire lo stesso test.

Se eseguendo la seconda prova si nota un cedimento questo significa che i segnali elettromagnetici presenti nel sangue, e captati dalle terminazioni nervose della mano poggiata sulle vene, potrebbero essere squilibranti poiché il cervello capta questi segnali e di conseguenza si attiva da subito per contrastarli spendendo energia che va ad indebolire la persona

2 -La stessa prova la si può auto eseguire serrando al massimo un pugno, con l'altra mano ben distante dal proprio corpo estendendo il braccio all'infuori e, una volta che non si è più in grado di serrare oltre, mantenendo la stretta poggiare velocemente l'altra mano aperta a contatto costante con la vena giugulare o la carotide, senza eccessivamente premerle, e valutare se stando in quella posizione si avverte un allentamento del pugno.

3 -In aggiunta, volendo, si può eseguire una controprova che è quella di tenere a contatto costante con carotide o giugulare , senza eccessivamente premerle, il palmo di una mano dopodiché serrare al massimo a pugno l'altra mano e, una volta che non si sarà in grado di stringerla di più, allontanare velocemente verso l'esterno la mano che poggiava sulle vene e considerare se si serra di più il pugno chiuso.


COME DETTO IN TITOLO INIZIALE SI PUO' TESTARE SE I DISPOSITIVI RIEQUILIBRANTI TOTUS E IN EGUAL MISURA L'ALLSANS SIANO IN GRADO DI RIDURRE O ADDIRITTURA DI ELIMINARE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLA MINORE FORZA RILEVATI AI PUNTI 1,2,3, INDOSSANDOLO O POGGIANDOLO CON SEMPLICITA' SU DI UN PUNTO QUALSIASI DEL PROPRIO CORPO E RIFACENDO POI LE STESSE PROVE DESCRITTE SOPRA.

SE DOVESTE NOTARE CHE L'ALLENAMENTO DEL PUGNO E' MINORE, O ADDIRITTURA NON AVVIENE PIU', TUTTO CIO' STAREBBE A DIMOSTRARE CHE IL TOTUS O L' ALLSANS VI HANNO BEN RIEQUILIBRATI POICHE' IL VOSTRO CERVELLO NON CAPTA PIU' I SEGNALI SQUILIBRANTI DI PRIMA E DI CONSEGUENZA NON SPENDE PIU' ENERGIA PER CONTRASTARLI

Ecco perché e come avviene l'invio delle "informazioni" elettriche al cervello captate dai terminali nervosi della mano:

[https://it.wikipedia.org/wiki/Recettore_\(organulo\)#:~:text=A%20seconda%20della%20natura%20dello,rispondo%20alla%20variazione%20di%20umidit%C3%A0](https://it.wikipedia.org/wiki/Recettore_(organulo)#:~:text=A%20seconda%20della%20natura%20dello,rispondo%20alla%20variazione%20di%20umidit%C3%A0)

AUTO TEST CHE FA COMPRENDERE CHE GRAZIE AD ALCUNI DEI NOSTRI DISPOSITIVI, IN QUESTO CASO DEL TRANSMISSION, MIGLIORA DA SUBITO E NOTEVOLMENTE IL PROCESSO RESPIRATORIO E IL PERCHE' QUESTO ACCADE LO POTETE CONSTATARE LEGGENDO E PRENDENDO VISIONE DEL CONTENUTO DELLA SECONDA PAGINA



Per prima cosa, stando in piedi, poggiate il **Transmission** su di una superficie piana davanti a voi avendo l'accortezza che sia ad almeno cm. 50 di distanza come minimo da ogni punto del vostro corpo come in **figura A**

Dopodiché, stando fermi e con le braccia distese lungo i fianchi, respirate tranquillamente per una decina di secondi memorizzando la profondità, l'ampiezza e la leggerezza del respiro e poi, dopo aver portato velocemente la mano destra come in **figura B** a meno di 30 centimetri di distanza dal microchip metallico di **Transmission** (volendo lo si può anche toccare che va bene lo stesso) e, stando fermi in quella posizione, fate dopo soli pochi secondi una comparazione tra l'atto respiratorio della fase precedente e questa in cui agisce su di voi il dispositivo

Noterete che praticamente già da subito respirate in maniera ben più profonda, ampia e leggera rispetto a prima!!!

Poi, una volta che avrete allontanato velocemente la mano destra a più di cm. 50 dal braccialetto, stendendola lungo il fianco, avvertirete che non respirate più in modo profondo, ampio e leggero come quando la stessa mano era vicina al **Transmission** come in **figura B**

Potete logicamente ripetere la prova sopra descritta per tutte le volte che vorrete

N.B.: Il test va eseguito avendo l'accortezza di farlo ben al di fuori del raggio d'azione di eventuali altri nostri dispositivi di cui foste in possesso (TOTUS, Transmission, etichette in tessuto tecnologico Transmission, Focus, Focus Ultra, Geos, Travel, Combiplus, Purity, ecc...).

Logicamente l'auto test lo si può eseguire anche in presenza degli altri nostri dispositivi sopra citati, avendo l'accortezza di valutare prima il proprio respiro stando al di fuori del loro raggio d'azione e poi, dopo essere velocemente entrati ben dentro il raggio d'azione del dispositivo stesso e rimanendo in quella posizione, continuare a respirare per capire quale sia la differenza.

ESEMPIO: Utilizzando la card **Combiplus**, che ha un raggio d'azione di mt. 3 a sfera, basterà posizionarsi inizialmente a mt. 3,5 circa dalla stessa valutando come si respira, dopodiché si farà un lungo passo verso la card in modo da entrare con certezza nel suo raggio d'azione di mt. 3 e stando fermi si continuerà a respirare facendo un raffronto

ALLA PAGINA SEGUENTE I RISULTATI DI UNA PROVA DI LABORATORIO CHE DIMOSTRA CHE LA RESPIRAZIONE MIGLIORA GRAZIE AL FATTO CHE GLI ERITROCITI, DEPUTATI AL TRASPORTO DI OSSIGENO NEL CORPO, ESSENDO DECLUSTERIZZATI HANNO LA MEMBRANA PIU' LIBERA E PER QUESTO MOTIVO L'ORGANISMO VIENE AD ESSERE MAGGIORMENTE OSSIGENATO

Il laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche RP Service Medical su commissione dell'azienda Nextree s.r.l. ha effettuato una verifica dell'effettiva efficacia del dispositivo Biomagnete al Silicio Transmission.

La prova dell'efficacia ha incluso l'esame emocromocitometrico e l'osservazione al microscopio ottico di uno striscio di sangue.

A tale scopo si è proceduto nel seguente modo:


- Prelievo di sangue in soggetto X mai esposto al dispositivo in esame;
- Campionamento per esame emocromocitometrico e striscio di sangue su vetrino;
- Prelievo di sangue in soggetto X esposto al dispositivo in esame per n°2 ore;
- Campionamento per esame emocromocitometrico e striscio di sangue su vetrino.

Risultati rilevati:


In seguito all'esposizione al braccialetto Transmission si è rilevato un **aumento di 1 punto percentuale dell'ematocrito HCT** passando da un valore iniziale di 45.6 % a un valore dopo esposizione di 46.7 %; il volume cellulare medio o volume medio dei globuli rossi MCV è risultato aumentato passando da un valore 88.6 fL a 90.4 fL.

L'osservazione degli strisci di sangue al microscopio ha mostrato una **diminuzione dei clusters e degli agglomerati di globuli rossi dopo esposizione** al braccialetto Transmission; anche la forma dei singoli eritrociti appare meglio definita.

Costa Volpino, 15 febbraio 2017



Sopra eritrociti molto clusterizzati e impilati a causa dell'elettrosmog con conseguente minore trasporto di ossigeno ai tessuti dovuto al fatto che la membrana esterna non è totalmente libera



Sopra eritrociti molto meno clusterizzati e ben definiti con la membrana esterna maggiormente libera, grazie al fatto di indossare il braccialetto Transmission , con conseguente aumento dell'ossigenazione dei tessuti

N.B.: Lo stesso effetto positivo si viene ad avere utilizzando gli altri nostri dispositivi mod.:**TOTUS, Purity e Purity For Therapist ,Energy Balance, Combiplus,Relax, Focus e Focus Ultra** e durante il trattamento con il nostro dispositivo riequilibrante **Biolaser®**

AUTO TEST PER COMPRENDERE CHE IL TRANSMISSION E ALTRI NOSTRI DISPOSITIVI RIEQUILIBRANO L'UTILIZZATORE RENDENDOLO COSI' DA SUBITO MAGGIORMENTE ROBUSTO

Per prima cosa, stando in piedi, poggiate il **Transmission** su di una superficie piana davanti a voi avendo l'accortezza che sia ad almeno cm. 50 di distanza come minimo da ogni punto del vostro corpo come in **figura A**.



Dopodiché stando fermi serrate un pugno con la massima forza nella posizione di **figura A** e quando avvertirete di non essere in grado di stringere di più avvicinate velocemente lo stesso pugno come in **figura B** a circa minimo 10-15 centimetri di distanza dalla parte metallica del **Transmission**, e sempre stando fermi in quella posizione provate a serrare ancor di più il pugno. Noterete che questo accade!!!

Sempre tenendo il pugno serrato al massimo tornate a portare velocemente lo stesso nella posizione di **figura A** e avvertirete così che non riuscite a mantenere la stessa forza di quando eravate vicini al **Transmission** come in **figura B** e che il pugno si allenterà. Potete logicamente ripetere la prova per tutte le volte che vorrete.


Questo accade perché il **Transmission** inizia a riequilibrare tutto il fisico dell'utilizzatore quando è ad un minimo di cm.30 di distanza da un punto qualsiasi del suo corpo, e questo fa sì che l'organismo della persona cessi di utilizzare l'energia che normalmente spende per contrastare le alterazioni che crea l'elettrosmog, visto che lo fa il **Transmission**, e per questo motivo quando avete eseguito il test posizionati come in **figura B** avevate più forza e stringevate ancor più il pugno, mentre invece la forza diminuiva quando avete riportato nuovamente il pugno nella posizione della **figura A**, vale a dire a cm. 50 circa di distanza poiché come prima specificato il **Transmission** in questo caso non svolge più la sua funzione riequilibrante e rafforzante.

N.B.: Il test va eseguito avendo l'accortezza di farlo al di fuori del raggio d'azione di eventuali altri nostri dispositivi di cui foste in possesso (**TOTUS, Relax, Purity For Therapist, Focus, Focus Ultra, Geos, Travel, Combiplus, Purity**).

Logicamente l'auto test lo si può eseguire anche a riguardo degli altri nostri dispositivi sopra citati, avendo l'accortezza di stringere il pugno al massimo stando fuori dal loro raggio d'azione e poi entrando velocemente ben dentro il raggio d'azione stesso per capire che si stringe di più.

ESEMPIO: Utilizzando la card **Combiplus**, che ha un raggio d'azione di mt. 3 a sfera, basterà posizionarsi inizialmente a mt. 3,5 circa dalla stessa e poi stringere al massimo un pugno dopodiché, sempre tenendo il pugno serrato al massimo, fare un lungo passo verso la card in modo da entrare nel suo raggio d'azione di mt. 3 e stando fermi continuare a stringere per capire che in effetti si stringe di più. Facendo un lungo passo all'indietro che ci farà uscire dal raggio d'azione del **Combiplus** la stretta si allenterà. Ripetere a piacere.

A ULTERIORE RIPROVA DI QUANTO SOPRA



Trieste ;16-11-2015

A: Centro L.A.M. di Luciano Mion per risultati test sul vostro **Transmission**

Grafico con curva che evidenzia muscolo forte (ampiezza maggiore) e debole (ampiezza minore) nel test muscolare.

Da anni eseguo test muscolari con un device costruito in collaborazione con un ingegnere. Le risposte sono in 8 casi su 10 precise e ripetibili. Il contatto con un telefono cellulare porta ad un indebolimento del muscolo testato nella maggior parte delle persone.

Pur non potendo definire con precisione il significato fisiopatologico dell'indebolimento muscolare durante il contatto con la sorgente elettromagnetica questa indubbiamente provoca indebolimento muscolare.

Questo indebolimento muscolare viene evitato con l'utilizzo del vostro braccialetto antielettrosmog **Transmission** nel 100% dei casi. Naturalmente anche in questo caso non sono in grado di definire la dinamica fisiologica alla base di questo fenomeno. Indubbiamente esiste e il test ripetuto più volte lo dimostra.

Dott. Fabio Burigana, Medico chirurgo e Specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva e responsabile della Direzione Medico Scientifica Covid di IPPOCRATEORG <https://ippocrateorg.org/i-medici-di-assistenza-999-di-ippocrateorg/>

Autotest con TOTUS e ALLSANS e con altri nostri dispositivi sul possibile miglioramento della vista

1 -Per prima cosa stando in piedi mettersi di fronte a un piano d'appoggio, tipo il tavolo da cucina, dopodiché poggiare sul tavolo qualcosa di scritto come può essere la pagina di un libro o un articolo di giornale e lasciare il TOTUS o l'ALLSANS su di un lato ad almeno come minimo cm. 50 di distanza da qualsiasi punto del vostro corpo

2 -Leggere poi quanto di fronte scritto e, sempre rimanendo in fase costante di lettura, allungare una mano sino ad arrivare come minimo a meno di cm. 30 dal TOTUS o dall'ALLSANS (volendo lo si può anche toccare) e considerare se stando costantemente in quella posizione la lettura risulta essere più nitida dopodiché ritrarre la mano portandola nuovamente a più di cm. 50 dal TOTUS o dall'ALLSANS e riconsiderare se la lettura è nuovamente sfocata

Ripetere magari più volte la prova per accertarsi se è proprio così!!!

N.B.: Il test va eseguito avendo l'accortezza di farlo al di fuori del raggio d'azione di eventuali altri nostri dispositivi di cui foste in possesso (**Transmission,card Relax,Purity For Therapist,Focus, Focus Ultra, Geos, Travel, Combiplus, Purity**).

Logicamente l'auto test lo si può eseguire anche a riguardo degli altri nostri dispositivi sopra citati, avendo l'accortezza di farlo stando fuori dal loro raggio d'azione e poi entrando ben dentro il raggio d'azione stesso per capire se stando in quella posizione la vista migliora.

ESEMPIO: Utilizzando la card **Combiplus**, che ha un raggio d'azione di mt. 3 a sfera, basterà posizionarsi inizialmente a mt. 3,5 circa dalla stessa e poi leggere uno scritto dopodiché, sempre continuando a leggerlo, fare un lungo passo verso la card in modo da entrare nel suo raggio d'azione di mt. 3 e stando fermi continuare a leggere per capire se in effetti la vista è più nitida. Facendo un lungo passo all'indietro che ci farà uscire dal raggio d'azione del **Combiplus** la vista verrà probabilmente ad essere non più nitida come prima. Ripetere a piacere.

Questi i test eseguiti che dimostrano perché il miglioramento dell'acutezza della vista con il TOTUS,e ancor di più con l'ALLSANS accade

<https://www.geolam.info/download/test-e-testimonianze/Totus/TOTUS-05-Prove%20su%20capacit%C3%A0%20visiva%20con%20strumento%20ottico%20new.pdf>

mentre invece questi sono altri test eseguiti con altri nostri devices che dimostrano che grazie ad essi il miglioramento della vista permane per molte ore anche dopo che ci si è allontanati definitivamente dal loro raggio d'azione senza più successivamente rientrarci

<https://geolam.info/download/test-e-testimonianze/Totus/TOTUS-06-Analisi%20dei%20parametri%20visivi%20a%20distanza%20di%20tempo%20effettuati%20su%20PURITY%20e%20PURITY-TOTUS%20abbinati%20con%20l%E2%80%99autorefrattometro-cheratrometro-aberrometro.pdf>